

VB400 CÁMARA CORPORAL

La cámara corporal VB400 se ha diseñado para cubrir las necesidades de seguridad y protección civil del siglo XXI.



INFORMACIÓN GENERAL

Uso normal	La VB400 es adecuada para aplicaciones en las que se requieren una duración de la batería de turnos completos y una captura de pruebas de vídeo de alta calidad.
	La VB400 representa la nueva generación de tecnología de cámaras corporales. Calidad de diseño resistente. Alto rendimiento. Varias formas de conexión. Con las funciones que necesita para tomar el control de todas las situaciones.

Software de gestión	<ul style="list-style-type: none">• VideoManager 12.1 o posterior• Requiere licencia de VideoManager o servicio de VideoManager en la nube
---------------------	---

TAMAÑO Y PESO

Dimensiones	68 mm x 89 mm x 26,6 mm
Peso	162 g, más soporte

BATERÍA

Batería	Integrada, no puede manipularla el usuario
Tipo de batería	Polímero de litio
Tiempos de carga de la batería	Normalmente se recarga en menos de 8 horas
Tiempo de ejecución	Hasta 12 horas si se utiliza con una configuración optimizada de la cámara*

AUDIO

Captura de audio	Micrófono dual
Directiva de audio configurable	Habilite la grabación de audio para: <ul style="list-style-type: none">• Todo el contenido• Todo el contenido excepto lo capturado durante la pregrabación• Ningún contenido

CÁMARA

Interruptores	Cinco interruptores configurables mediante software (un interruptor superior, dos pequeños interruptores frontales, un gran interruptor central y un interruptor deslizante montado en el lateral)
Ángulo de captura de la lente	120° en horizontal, 65° en vertical, 140° en diagonal
Funcionamiento de día y de noche	Admite condiciones de luz escasa a 0,2 lux
Notificación	Alertas y notificaciones con LED, sonido y vibración configurables

FUNCIONES DE CÁMARA

Grabación asistida por pares	Activa la cámara para iniciar la grabación cuando otras cámaras VB400 se encuentran dentro de un radio configurable
Opción de sensor de funda	Activa la cámara para iniciar la grabación cuando se desenfunda una pistola
Capacidad de grabación previa y posterior	Grabación previa y posterior de turnos completos, con búfer de grabación previa y posterior de hasta 2 minutos
Asignación por RFID	Utilice RFID para asignar las cámaras a los usuarios Esta función permite la agrupación eficiente de asignaciones de cámaras o la asignación personal controlada por RFID
Marcador de grabación	Marque al instante las grabaciones de vídeo importantes pulsando un interruptor o botón configurado
Notificación al usuario del estado de la grabación	Notificaciones con vibración, visuales y audibles
GPS	Receptor GPS integrado. Marque las transmisiones y grabaciones de vídeo con la ubicación y proporcione datos de ubicación al software de gestión
Bluetooth®	BT 2.1 + EDR, BLE 4.2

VÍDEO Y GRABACIÓN

Formato de grabación de vídeo	Formato H.264, con H.265 en una versión futura
Resolución	1920 x 1080p, 1280 x 720p y 640 x 360p
Velocidad secuencial	25 o 30 fotogramas por segundo
Capacidad de almacenamiento de grabación	64 GB

APROBACIONES Y MEDIOAMBIENTE

Protección contra entrada	IP67
Índice de temperatura ambiente para el funcionamiento	En funcionamiento: de -20 °C a +50 °C En carga: de 0 °C a +25 °C
Prueba de caída	Prueba de acuerdo con MIL STD 810G


CARACTERÍSTICAS DE WI-FI®

Especificaciones de Wi-Fi	802.11 a/b/g/n (2,4 GHz y 5 GHz)
Seguridad Wi-Fi	WPA2-PSK
Transmisión Wi-Fi	640 x 360; 25 o 30 fps


SEGURIDAD

Seguridad de los datos de red en el soporte de almacenamiento USB	VB400 no aparece como dispositivo de almacenamiento USB y no puede recibir archivos mientras está conectada a una red Wi-Fi
Cadena de integridad de evidencia digital	Pistas de auditorías completas con sumas de verificación generadas y grabaciones con marcas de agua
Pista de auditoría	Información sobre el uso, el funcionamiento y las grabaciones registradas con auditoría e indexadas
Descarga de vídeos protegida con cifrado	Claves de cifrado AES específicas de la estación base
Capacidad de visualización, copia y eliminación de grabaciones	El usuario de la cámara VB400 no puede acceder a las grabaciones, verlas ni eliminarlas directamente desde el dispositivo
Acceso a soportes de almacenamiento	Unidad sellada sin acceso del usuario al soporte de almacenamiento


Vista de la parte frontal




Vista de la parte posterior




Vista del lado derecho




Vista del lado izquierdo



Vista de la parte superior



Vista de la parte inferior





MODELOS VB400

VB440-64-KF-N Y ACCESORIOS

VB400 (VB-440-64-KF-N): ADECUADA PARA ACOPLARLA DIRECTAMENTE A LAS OPCIONES DE FIJACIÓN KLICK FAST

PARTE FRONTAL



ATRÁS

Entre sus características se incluyen:

Transmisión Wi-Fi, función GPS integrada, monitorización de sensores Bluetooth, exterior reforzado, almacenamiento de 64 GB, batería compacta (tiempo de grabación de hasta 12 horas), póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Motorola Solutions o su gestor de cuentas para conocer las opciones de garantía.

NOTA: Requiere licencia empresarial de VideoManager o servicio de VideoManager en la nube. Hable con su gestor de cuentas para obtener más información.

NÚMERO DE PIEZA: VB-440-64-KF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



RF-STICKER-10
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

CARGADORES, DOCKCONTROLLERS, RFID Y ADHESIVOS DE PANTALLA PERSONALIZADOS

VB-400-DOCK-SOLO	Base de 1 puerto para VB400	RF-STICKER-10	Etiqueta RFID adhesiva (10)
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	Base de 14 puertos para VB400	RF-CARD-10	Tarjeta RFID (10)
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200	VB-400-ID-CUS-ART	Adhesivo personalizado para botón frontal de VB400 (diseño)
VB-400-EXT-CHARGE	Adaptador y cable de carga de USB tipo A a VB400	VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Adhesivo personalizado para botón frontal de VB400 (impresión) Se pueden solicitar las cantidades siguientes: 250, 1000 y 5000
RF-220	RFID RF-220		

VB440-64-KF-N Y ACCESORIOS (CONTINUACIÓN)



KF-SCREW KF-LOOP KF-DOCKCLAMP KF-DOCKEP KF-MAGMOUNT2 KF-MOLLEVEST KF-DOCKBUTTONM KF-DOCKBUTTONF KF-DOCK05BVELCRO KF-DOCKRUCKSACK KF-DOCKCROCLIP KF-DOCKCROCLAT

FIJACIONES KLICK FAST**

KF-SCREW	Base atornillable para uniforme Klick Fast
KF-LOOP	Base con bucle de radio Klick Fast
KF-DOCKCLAMP	Abrazadera para base Klick Fast (base Klick Fast de bolsillo)
KF-DOCKEP	Hombreira para base Klick Fast
KF-MAGMOUNT2	Juego de montaje magnético Klick Fast (con imanes)
KF-MOLLEVEST	Base Klick Fast para chalecos MOLLE

KF-DOCKBUTTONM	Base de botón Klick Fast (macho)
KF-DOCKBUTTONF	Base de botón Klick Fast (hembra)
KF-DOCK05BVELCRO	Trabilla giratoria Klick Fast
KF-DOCKRUCKSACK	Base para mochila Klick Fast
KF-DOCKCROCLIP	Soporte de clip Klick Fast
KF-DOCKCROCLAT	Soporte de clip Klick Fast (con accesorio antiinclinación)



KF-HARN3 KF-HARN4 KF-HARN5

ARNESES KLICK FAST

KF-HARN3	Arnés de pecho de 3 puntos Klick Fast
KF-HARN4	Arnés de pecho de 4 puntos Klick Fast
KF-HARN5	Arnés de hombros Klick Fast



VB440-64-QR-N Y ACCESORIOS

VB400 (VB-440-64-QR-N): ADECUADA PARA ACOPLARLA A LAS OPCIONES DE FIJACIÓN DE LIBERACIÓN RÁPIDA

PARTE FRONTAL



ATRÁS

Entre sus características se incluyen:

Transmisión Wi-Fi, función GPS integrada, monitorización de sensores Bluetooth, exterior reforzado, almacenamiento de 64 GB, batería compacta (tiempo de grabación de hasta 12 horas), póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Motorola Solutions o su gestor de cuentas para conocer las opciones de garantía.

NOTA: Requiere licencia empresarial de VideoManager o servicio de VideoManager en la nube. Hable con su gestor de cuentas para obtener más información.

NÚMERO DE PIEZA: VB-440-64-QR-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



RF-STICKER-10
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

CARGADORES, DOCKCONTROLLERS, RFID Y ADHESIVOS DE PANTALLA PERSONALIZADOS

VB-400-DOCK-SOLO	Base de 1 puerto para VB400	RF-STICKER-10	Etiqueta RFID adhesiva (10)
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	Base de 14 puertos para VB400	RF-CARD-10	Tarjeta RFID (10)
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200	VB-400-ID-CUS-ART	Adhesivo personalizado para botón frontal de VB400 (diseño)
VB-400-EXT-CHARGE	Adaptador y cable de carga de USB tipo A a VB400	VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Adhesivo personalizado para botón frontal de VB400 (impresión) Se pueden solicitar las cantidades siguientes: 250, 1000 y 5000
RF-220	RFID RF-220		



VB-400-QR-KFSTUD



VB-400-QR-KFTILT



VB-400-QR-KFTILT2



VB-400-QR-SPORT

FIJACIONES DE LIBERACIÓN RÁPIDA

VB-400-QR-KFSTUD	Clip de liberación rápida Klick Fast
VB-400-QR-KFTILT	Montura inclinable de liberación rápida Klick Fast
VB-400-QR-KFTILT2	Montura inclinable ancha de liberación rápida Klick Fast
VB-400-QR-SPORT	Pilar de cámara deportiva de liberación rápida



KF-HARN3



KF-HARN4



KF-HARN5

ARNESES KICK FAST***

KF-HARN3	Arnés de pecho de 3 puntos Klick Fast
KF-HARN4	Arnés de pecho de 4 puntos Klick Fast
KF-HARN5	Arnés de hombros Klick Fast

VB440-64-VF-N Y ACCESORIOS

VB400 (VB-440-64-VF-N): ADECUADA PARA ACOPLARLA A LAS OPCIONES DE MONTAJE DE AJUSTE CERRADO

PARTE FRONTAL



ATRÁS

Entre sus características se incluyen:

Transmisión Wi-Fi, función GPS integrada, monitorización de sensores Bluetooth, exterior reforzado, almacenamiento de 64 GB, batería compacta (tiempo de grabación de hasta 12 horas), póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Motorola Solutions o su gestor de cuentas para conocer las opciones de garantía.

NOTA: Requiere licencia empresarial de VideoManager o servicio de VideoManager en la nube. Hable con su gestor de cuentas para obtener más información.

NÚMERO DE PIEZA: VB-440-64-VF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



RF-STICKER-10
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

CARGADORES, DOCKCONTROLLERS, RFID Y ADHESIVOS DE PANTALLA PERSONALIZADOS

VB-400-DOCK-SOLO

Base de 1 puerto para VB400

VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU,
VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS,
VB-400-DOCK-14/ROW

Base de 14 puertos para VB400

DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US,
DC-200/AUS, DC-200/ROW

DockController DC-200

VB-400-EXT-CHARGE

Adaptador y cable de carga de USB
tipo A a VB400

RF-220

RFID RF-220

RF-STICKER-10

Etiqueta RFID adhesiva (10)

RF-CARD-10

Tarjeta RFID (10)

VB-400-ID-CUS-ART

Adhesivo personalizado para botón
frontal de VB400 (diseño)

VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000,
VB-400-ID-CUS-5000

Adhesivo personalizado para botón
frontal de VB400 (impresión) Se
pueden solicitar las cantidades
siguientes: 250, 1000 y 5000



VB-400-VF-MAG



VB-400-VF-MOL2



VB-400-VF-MOL1-HR



VB-400-VF-HARN4

SOPORTES DE AJUSTE CERRADO

VB-400-VF-MAG

Soporte magnético de ajuste cerrado

VB-400-VF-MOL2

Soporte MOLLE doble de ajuste cerrado

VB-400-VF-MOL1-HR

Soporte MOLLE simple de ajuste cerrado

VB-400-VF-HARN4

Arnés de pecho de 4 puntos de ajuste cerrado

VB440-64-ALIG-N Y ACCESORIOS

VB400 (VB-440-64-ALIG-N): INCLUYE UN SOPORTE DE CLIP INSTALADO DE FÁBRICA



Entre sus características se incluyen:

Transmisión Wi-Fi, función GPS integrada, monitorización de sensores Bluetooth, exterior reforzado, almacenamiento de 64 GB, batería compacta (tiempo de grabación de hasta 12 horas), póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Motorola Solutions o su gestor de cuentas para conocer las opciones de garantía.

NOTA: Requiere licencia empresarial de VideoManager o servicio de VideoManager en la nube. Hable con su gestor de cuentas para obtener más información.

NÚMERO DE PIEZA: VB-440-64-ALIG-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



RF-STICKER-10
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

CARGADORES, DOCKCONTROLLERS, RFID Y ADHESIVOS DE PANTALLA PERSONALIZADOS

VB-400-DOCK-SOLO	Base de 1 puerto para VB400	RF-STICKER-10	Etiqueta RFID adhesiva (10)
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	Base de 14 puertos para VB400	RF-CARD-10	Tarjeta RFID (10)
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200	VB-400-ID-CUS-ART	Adhesivo personalizado para botón frontal de VB400 (diseño)
VB-400-EXT-CHARGE	Adaptador y cable de carga de USB tipo A a VB400	VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Adhesivo personalizado para botón frontal de VB400 (impresión) Se pueden solicitar las cantidades siguientes: 250, 1000 y 5000
RF-220	RFID RF-220		



AC-LANYARD-05



AC-HARN5

CORDONES Y ARNESES

AC-LANYARD-05	Cordón con 5 puntos de interrupción y 2 bucles
AC-HARN5	Arnés de hombro con pinza de cocodrilo



Para obtener más información, visite: www.motorolasolutions.com/bwc

* Algunas funciones, como la conexión Wi-Fi, afectan a la duración de la batería.

** También disponibles para la VB-440-64-QR-N cuando se utilizan junto con las fijaciones de liberación rápida Klick Fast.

*** Los arneses Klick Fast son compatibles con la VB-440-64-QR-N cuando se utilizan junto con las fijaciones de liberación rápida Klick Fast.
También disponibles para la cámara VB-440-64-KF-N.

La disponibilidad varía según la región y está sujeta a las leyes y las normativas de cada país. A menos que se indique lo contrario, todas las especificaciones que se muestran son estándar y pueden cambiar sin previo aviso.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2023 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. (07-23)