



# ACCESORIOS PARA MOTOTRBO™ DEP™450



## LIBÉRESE PARA TRABAJAR CON MÁS EFICIENCIA

No importa lo que haga o adonde vaya, el sistema MOTOTRBO ha sido diseñado para proporcionar comunicaciones claras y coordinadas en áreas de trabajo de mucho movimiento. Para sobresalir en su trabajo, debe contar con accesorios acordes al desempeño de su radio MOTOTRBO que verdaderamente se adapten a su entorno. Es por ello que es importante usar accesorios probados y certificados por Motorola con su radio portátil DEP 450. Son los únicos diseñados, construidos y probados con su radio para optimizar su desempeño.

Solo los accesorios Motorola aprovechan al máximo el potencial de MOTOTRBO, la plataforma de radio digital más avanzada de la industria. De modo que en su recorrido por la línea de producción, las instalaciones de un hotel o el almacén de una tienda, usted logra incrementar su eficiencia muy fácilmente llevando consigo un accesorio práctico y cómodo. Combine nuestros radios, los mejores de su clase, con los accesorios DEP 450 y logre incrementar su productividad y ahorrar aún más en costos.


**Esta combinación le hará replantearse los conceptos de "accesorio" e "indispensable".**

## HOJA DE DATOS

ACCESORIOS PARA MOTOTRBO™ DEP™450

### OPTIMIZADOS PARA TECNOLOGÍA DIGITAL

Asegúrese de usar solo accesorios de audio Motorola que incluyan este símbolo digital, que indica que dichos accesorios han sido optimizados para ofrecer un desempeño óptimo tanto en modo analógico como digital. Todos los accesorios que incluyan este símbolo han sido certificados y aprobados para radios portátiles DEP 450.



### AURICULARES Y ACCESORIOS PARA VIGILANCIA

Múltiples y variados estilos que se adaptan a su manera de trabajar, desde tubos acústicos claros y discretos hasta dispositivos para uso por sobre el oído. Con micrófonos y PTT en línea, estos accesorios son de fácil acceso incluso cuando se está en movimiento, lo que le permite mantenerse concentrado en su trabajo. Elija de entre una amplia selección de kits de vigilancia y micrófonos de oído para comunicarse de manera discreta.

### MANTÉNGASE CONCENTRADO EN MOVIMIENTO



PMMN4013



PMLN6535

#### AURICULARES

|            |   |
|------------|---|
| PMLN6533   | Audífono con micrófono y PTT combinados*                          |
| PMLN6535   | Auricular con micrófono estilo "D" y PTT                          |
| BDN6720    | Receptor de oído flexible (recepción únicamente)                  |
| PMLN6532   | Audífono Mag One con soporte giratorio, micrófono en línea y PTT  |
| PMLN6534   | Audífono Mag One con micrófono en línea, PTT y switch VOX         |
| PMLN6531   | Receptor de oído Mag One con micrófono en línea, PTT y switch VOX |
| PMLN6537   | Audífono Mag One con micrófono boom, switch VOX y PTT en línea    |
| 7580372E11 | Protección de gomaespuma para oído de repuesto (para BDN6720A)    |

#### ACCESORIOS PARA VIGILANCIA

##### Kits para vigilancia

|          |   |
|----------|---|
| PMLN6536 | Kit de vigilancia de 2 cables con tubo translúcido de desconexión rápida; negro |
| PMLN6530 | Kit de vigilancia de 2 cables con tubo translúcido; negro                       |
| PMLN6445 | Kit de vigilancia de 2 cables con tubo translúcido; beige                       |

##### Accesorios para vigilancia y piezas de repuesto

|                   |   |
|-------------------|---|
| RLN6230           | Kit para niveles de ruido extremo con 2 tapones de espuma; clip negro (para PMLN6536) |
| RLN4760 / RLN4763 | Auricular pequeño, claro y cómodo (oído derecho/izquierdo)                            |

|                   |   |
|-------------------|---|
| RLN4761 / RLN4764 | Auricular mediano, claro y cómodo (oído derecho/izquierdo)  |
| RLN4762 / RLN4765 | Auricular grande, claro y cómodo (oído derecho/izquierdo)   |
| 5080384F72        | Tapones de espuma de repuesto para RLN6230, pack de 25  |
| 5080370E97        | Punta auditiva de goma clara estándar de repuesto para RLN6242, pack de 25  |
| RLN6242           | Tubo translúcido de desconexión rápida de repuesto con 1 punta auditiva de goma clara (para PMLN6530/PMLN6536/PMLN6445) |

#### MICRÓFONOS PARLANTES REMOTOS

|          |   |
|----------|---|
| PMMN4029 | Micrófono parlante remoto "Windporting"; sumergible (IP57)                      |
| PMMN4013 | Micrófono parlante remoto "Windporting" con entrada para audio de 3,5 mm (IP54) |
| PMMN4092 | Micrófono parlante remoto Mag One   |

#### ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS PARLANTES REMOTOS

|           |  |
|-----------|--|
| AARLN4885 | Audífono para recepción únicamente con cubierta y cable en espiral               |
| RLN4941   | Audífono para recepción únicamente con tubo translúcido y punta auditiva de goma |
| WADN4190  | Audífono flexible para recepción únicamente                                      |
| PMLN4620  | Audífono D-Shell para recepción únicamente                                       |

### TRANSDUCTORES DE SIEN

Los transductores de sien le proporcionan un audio excepcional sin cubrir sus oídos. Al posarse cómodamente sobre su sien, facilitan la comunicación y el uso de protección auditiva. También permiten mantener sus oídos descubiertos para que pueda oír lo que sucede a su alrededor.

### OIGA SOLO LO QUE DEBA OÍR



PMLN6541

#### TRANSDUCTOR DE SIEN

|          |  |
|----------|--|
| PMLN6541 | Auricular transductor de sien liviano con PTT y micrófono en línea |
|----------|--|

\* Próximamente

## HOJA DE DATOS

ACCESORIOS PARA MOTOTRBO™ DEPTM450

### AURICULARES

Nuestros auriculares livianos ofrecen comodidad duradera, y los auriculares ultrarresistentes ofrecen prácticas maneras de proteger sus oídos en entornos ruidosos. No importa si sus equipos trabajan horas extra en el reabastecimiento de estanterías o en la línea de producción, siempre podrán comunicarse de manera confiable. Auriculares robustos que ofrecen niveles de protección y durabilidad adicional en más entornos industriales y ruidosos.

### COMODIDAD LAS 24 HORAS DEL DÍA



PMLN6538



PMLN6539

#### AURICULARES

|          |   |
|----------|---|
| PMLN6538 | Auriculares livianos, tipo vincha, de un solo manguito con micrófono boom giratorio   |
| PMLN6542 | Auriculares ultralivianos Mag One, diseño con sujeción detrás de la cabeza, regulable con micrófono boom y PTT en línea*  |
| PMLN6539 | Auriculares ultrarresistentes, tipo vincha con doble manguito y micrófono boom giratorio con cancelación de ruido (reducción de ruido de 24dB)  |
| PMLN6540 | Auriculares ultrarresistentes, diseño con sujeción detrás de la cabeza de doble manguito (apto para casco) con micrófono boom con cancelación de ruido, PTT en línea y reducción de ruido de 24dB |
| REX4648  | Protección de espuma antisiseo de repuesto y almohadilla para oído (para PMLN6538)  |

#### PIEZAS DE REPUESTO PARA AURICULARES ULTRARRESISTENTES

##### PMLN6540

|  |  |
|--|--|
| 75012068001 – Almohadilla de espuma para oído  | 6775998M01 – Anillo "O" para micrófono           |
| 15012094001 – Fundas de tela                   | 3578010A01 – Pantalla antisiseo para auriculares |
| 4204004K01 – Correa para sujeción sobre cabeza | 7575999M01 – Almohadilla para lente              |

##### PMLN6539

|  |  |
|--|--|
| 7580376E34 – Almohadilla de espuma para oído | 5080548E02 – Pantalla antisiseo para auriculares |
| 1580376E32 – Fundas de tela                  | 3280376E35 – Anillo "O" para micrófono           |

### MAG ONE

Cuando necesite una solución rentable para usuarios que se desempeñen en entornos no muy exigentes, confíe en Mag One™, la única línea de valor probada y certificada por Motorola. Extiende el valor de sus radios sin comprometer su presupuesto y es ideal para hotelería, seguridad y comercio minorista.

### LA COMBINACIÓN PERFECTA DE VALOR Y VERSATILIDAD



PMLN6531



PMLN6534

### BATERÍAS Y CARGADORES

Y como ventaja extra, puede reutilizar los cargadores y las baterías de sus radios EP450. Además, la probada resistencia de las baterías MOTOTRBO le garantiza un desempeño confiable en todo momento y mayor durabilidad que cualquier otra batería de su clase. Nuestras baterías son sometidas a pruebas de laboratorio en las que se prueba su resistencia a choques, golpes, caídas y sacudidas, y superan ampliamente a las demás marcas. Elija de entre una amplia gama de cargadores, incluido el de unidades múltiples de carga rápida con capacidad para seis baterías simultáneamente.

### TASA DE APROBACIÓN DE PRUEBAS DE RESISTENCIA DE BATERÍAS

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>MOTOROLA</b>             | <b>98%</b> |
| <b>PRODUCTOS ELÉCTRICOS</b> | <b>53%</b> |
| <b>MULTIPLICADOR</b>        | <b>47%</b> |
| <b>HONEYWELL</b>            | <b>52%</b> |

#### BATERÍAS

|          |   |
|----------|---|
| NNTN4851 | Batería NiMH de 1400 mAh                              |
| NNTN4970 | Batería delgada de ion de litio de 1600 mAh           |
| NNTN4497 | Batería de ion de litio de alta capacidad de 2250 mAh |
| PMNN4450 | Batería de ion de litio de 2700 mAh*                  |
| PMNN4072 | Batería NiMH Mag One de 1300 mAh                      |
| PMNN4458 | Batería de ion de litio Mag One de 2000 mAh*          |

#### CARGADORES INDIVIDUALES Y DE UNIDADES MÚLTIPLES

|            |  |
|------------|--|
| WPLN4138   | Cargador de escritorio de carga rápida   |
| PMLN5193   | Cargador de carga rápida con suministro de potencia en modo conmutación                  |
| EPNN9288   | Transformador para cargador de carga rápida de repuesto, 120V (PMLN5193)                 |
| NNTN8353   | Cargador de unidades múltiples, 120V   |
| NLN7967    | Soporte de pared para cargadores de unidades múltiples (NNTN8353)                        |
| 3087791G01 | Cable de alimentación de repuesto para cargadores de unidades múltiples, 120V (NNTN8353) |
| WPLN4139   | Cargador de escritorio de carga rápida, 220V, con cable de alimentación apto para Europa |

|            |   |
|------------|---|
| WPLN4142   | Cargador de escritorio de carga rápida, 220V, con cable de alimentación apto para Argentina.  |
| WPLN4280   | Cargador de escritorio de carga rápida, 220V, con cable de alimentación apto para Brasil  |
| NNTN8352   | Cargador de unidades múltiples, 220V, con cable de alimentación apto para Europa  |
| NNTN8345   | Cargador de unidades múltiples, 220V, con cable de alimentación apto para Argentina   |
| NNTN8347   | Cargador de unidades múltiples, 220V, con cable de alimentación apto para Brasil  |
| PMLN6588   | Cargador universal de unidades múltiples; incluye 6 ranuras, compatible con EP450*  |
| PMLN6598A  | Cargador universal de unidades múltiples; incluye 6 ranuras, compatible con EP450, incluye cable de alimentación apto para Europa*    |
| PMLN6601A  | Cargador universal de unidades múltiples; incluye 6 ranuras, compatible con EP450, incluye cable de alimentación apto para Argentina* |
| PMLN6591A  | Cargador universal de unidades múltiples; incluye 6 ranuras, compatible con EP450, incluye cable de alimentación apto para Brasil*    |
| NNTN6844   | Soporte de pared para cargador de unidades múltiples (PMLN6588)   |
| 3004209T04 | Cable de alimentación de repuesto para cargadores de unidades múltiples, 120V (PMLN6588)  |
| NNTN8460   | Ranura de carga para cargador universal de unidades múltiples (PMLN6588), compatible con EP450*                                       |

\* Próximamente

## HOJA DE DATOS

ACCESORIOS PARA MOTOTRBO™ DEP™450

### SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE

Sin dudas se sorprenderá cuando descubra el tiempo que puede ahorrar al saber que su radio está siempre en el mismo lugar. Nuestro versátil portafolio incluye fundas de cuero y nailon que protegen su radio en entornos hostiles, a la vez que facilitan la ubicación y el uso de los dispositivos.

### PROTECCIÓN SIMPLIFICADA, FÁCIL DE UBICAR



#### ACCESORIOS PARA TRANSPORTE

|            |   |
|------------|---|
| RLN5383    | Funda rígida de cuero con presilla fija de 3" y anillos en "D"                                      |
| RLN5384    | Funda rígida de cuero con presilla giratoria de 2,5" y anillos en "D"                               |
| RLN5385    | Funda rígida de cuero con presilla giratoria de 3" y anillos en "D"                                 |
| HLN9701    | Funda de nailon con presilla fija de 3" y anillos en "D"  |
| RLN5644    | Presilla de 2"  |
| HLN8255    | Presilla de 3"  |
| 4280483B03 | Presilla giratoria de 2,5" de repuesto  |
| 4280483B04 | Presilla giratoria de 3" de repuesto  |
| RLN5716    | Correa en "T" de repuesto para fundas de cuero  |
| HLN6602    | Pechera universal con compartimientos para radio y bolígrafo así como bolso de seguridad con velcro |
| NTN5243    | Correa de nailon regulable (se sujeta con anillos en "d")   |
| RLN4570    | Pechera con sistema de desamarre rápido   |
| 1505596Z02 | Correa de repuesto para pechera   |
| RLN4815    | Funda para radio Radio Pack   |
| 4280384F89 | Cinto extensible Radio Pack (para RLN4815)  |
| HLN9985    | Funda impermeable   |
| RLN5500    | Kit de retención; ofrece un nivel más de protección para la sujeción de accesorios al radio         |
| TDN9327    | Gancho para sujeción de radios en paneles de puertas de hasta 2,75"                                 |
| TDN9373    | Ganchos de puertas para radio y paneles de puertas (2,75" a 3,25")                                  |

#### CABLES DE PRUEBA Y PROGRAMACIÓN

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| PMKN4128 | Cable USB de programación portátil |
|----------|------------------------------------|

#### ANTENAS

##### Antenas UHF

|            |   |
|------------|---|
| 8505816K24 | Stubby Heliflex UHF (403-440 MHz), 9 cm                   |
| PMAE4016   | Antena de látigo UHF de banda amplia (403-520 MHz), 17 cm |
| PMAE4002   | Antena Stubby UHF (403-433 MHz), 9 cm                     |
| PMAE4003   | Antena Stubby UHF (430-470 MHz), 9 cm                     |
| NAE6522AR  | Antena Stubby UHF (438-470 MHz), 9 cm                     |

##### Antenas VHF

|           |  |
|-----------|--|
| PMAD4014  | Antena de látigo VHF (136-155 MHz), 14 cm  |
| PMAD4042  | Antena Heliflex VHF (136-150,8 MHz), 14 cm |
| NAD6502AR | Antena Heliflex VHF (146-174 MHz), 15 cm   |
| PMAD4012  | Antena Stubby VHF (136-155 MHz), 9 cm      |
| HAD9742   | Antena Stubby VHF (146-162 MHz), 9 cm      |
| HAD9743   | Antena Stubby VHF (162-174 MHz), 9 cm      |

Para más información sobre los accesorios para el MOTOTRBO DEP 450, visite [www.motorolasolutions.com/mototrbo](http://www.motorolasolutions.com/mototrbo).

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y son utilizadas bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2013 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. R3-9-2045

**MOTOTRBO**  
REINVENTANDO  
DIGITAL