

# VB400 BODYCAM

Die Bodycam VB400 wurde für die öffentliche Sicherheit des 21. Jahrhunderts entwickelt.



## INFORMATIONEN IM ÜBERBLICK

Typischer Einsatz	Die VB400 eignet sich für Anwendungen, bei denen ein qualitativ hochwertiger Videobeweis und eine Akkulaufzeit über die gesamte Schichtdauer erforderlich sind.
Verwaltungssoftware	Die VB400 steht für die nächste Generation der Bodycam-Technologie. Robuste Ausführung. Hohe Leistung. Vielfältige Verbindungen. Funktionen, mit denen Sie jede Situation unter Kontrolle haben. <ul style="list-style-type: none"> <li>• VideoManager 12.1 oder höher</li> <li>• Erfordert VideoManager-Lizenz oder Cloud Service.</li> </ul>

## GRÖSSE UND GEWICHT

Abmessungen	68mm x 89mm x 26,6mm
Gewicht	162g, plus Befestigung

## AKKU

Akku	Integriert, nicht durch Nutzer wechselbar
Akku Typ	Lithium-Polymer
Akkuladezeit	Ladezeit in der Regel unter 8 Stunden
Laufzeit	Bis zu 12 Stunden bei optimalen Kameraeinstellungen*

## AUDIO

Audioaufnahme	Doppelmikrofon
Konfigurierbares Audioprofil	Audioaufnahme aktivieren für: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sämtliche Aufzeichnungen</li> <li>• Sämtliche Aufnahmen mit Ausnahme der Pre-Recording-Phase</li> <li>• Keine der Aufzeichnungen</li> </ul>

## KAMERA

Schalter	Fünf per Software konfigurierbare Schalter (oberer Schalter, zwei kleine Schalter an der Vorderseite, großer zentral platzierter Schalter sowie ein Schiebeschalter an der Seite)
Erfassungswinkel des Objektivs	120° horizontal, 65° vertikal, 140° diagonal
Tag-/Nachtbetrieb	Unterstützt Schwachlichtbedingungen bis 0,2 Lux
Hinweis	Konfigurierbare LEDs, akustische Warnungen, Vibrationsalarm und Benachrichtigungen

## KAMERAFUNKTIONEN

Teamgestützte Aufnahmefunktion	Die Auslösung der Aufnahme beginnt, sobald weitere VB400 sich innerhalb des konfigurierbaren Radius befinden.
Holstersensor-Option	Die Auslösung der Aufnahme beginnt, sobald eine mitgeführte Dienstwaffe aus dem Holster gezogen wird.
Vor- und Nachlauf Aufzeichnung	Vor- und Nachlauf Aufzeichnung über die gesamte Schichtdauer mit bis zu 2 Minuten Vorlaufzeit vor Aufzeichnungsbeginn bzw. Nachlaufzeit nach Aufnahmestopp
RFID-Zuweisung	Verwenden Sie RFID, um den Benutzern Kameras zuzuweisen Dies ermöglicht die effiziente Ausgabe von Kameras und die RFID-gesteuerte persönliche Zuweisung
Videomaterial mit Lesezeichen markieren	Kennzeichnen Sie wichtige Videosequenzen sofort, indem Sie einen konfigurierten Schalter oder eine Taste drücken
Anzeige des Aufnahmestatus	Vibration, visuelle und akustische Benachrichtigung
GPS	Integrierter GPS-Empfänger Markieren Sie Videostreams und Aufzeichnungen mit dem Standort und stellen Sie Standortdaten für die Verwaltungssoftware bereit
Bluetooth®	BT 2.1 + EDR, BLE 4.2

## VIDEO UND AUFZEICHNUNG

Videoaufnahmeformat	H.264-Format; H.265 demnächst erhältlich
Auflösung	1920 x 1080 p, 1280 x 720 p und 640 x 360 p
Bildrate	25 oder 30 Bilder pro Sekunde
Speicherkapazität	64 GB

## ZULASSUNGEN UND UMWELTVERTRÄGLICHKEIT


Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser	IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb	Betrieb -20 °C bis +50 °C Aufladen 0 °C bis +25 °C
Sturzgeprüft	Geprüft nach MIL STD 810G

## FUNKTIONEN WI-FI®

WLAN Spezifikationen	802.11 a/b/g/n (2,4 GHz & 5 GHz)
WLAN-Sicherheit	WPA2-PSK
WLAN-Streaming	640 x 360 25 oder 30 fps

## SICHERHEIT

Sicherung der Netzwerkdaten auf USB-Speichermedien	Mit einem WLAN verbunden, erscheint die VB400 nicht als USB-Speichermedium und kann keine Dateien empfangen
Digitale Beweismittel Integritätskette	Vollständiger Prüfpfad mit generierten Prüfsummen und mit Wasserzeichen versehenem Beweismaterial
Prüfpfad	Daten zu Nutzung, Betrieb und Aufzeichnungen werden protokolliert und indiziert
Herunterladen von Videomaterial Verschlüsselter Download	AES, spezifische Verschlüsselung für jeweilige Basisstation
Anzeigen, Kopieren und Löschen von Aufzeichnungen	Nutzer der VB400 können ohne entsprechende Berechtigung nicht direkt vom Gerät aus auf die Aufzeichnungen zugreifen, sie ansehen oder löschen
Zugang zu Speichermedien	Versiegeltes Gerät, Speichermedien und Akku nicht zugänglich





# DIE MODELLE DER SERIE VB400

## VB440-64-KF-N & ZUBEHÖRTEILE

**VB400 (VB-440-64-KF-N) - GEEIGNET FÜR DIE DIREKTE BEFESTIGUNG AN KLIKK FAST-HALTERUNGEN**



**Produktmerkmale:**

WLAN-Streaming, integrierte GPS-Funktionalität, Bluetooth-Sensorüberwachung, verstärktes Gehäuse, 64 GB Speicher, Einfacher Akku (bis zu 12 Std. Aufnahmezeit). Informationen zu unseren Garantieoptionen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Motorola Solutions-Vertriebspartner oder bei Ihrem Kundenbetreuer.

HINWEIS: Erfordert VideoManager-Lizenz oder VideoManager Cloud Service. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.

**TEILENUMMER:** VB-440-64-KF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/EU etc.



DC-200/EU etc.



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



RF-STICKER-10  
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

### LADEGERÄTE, DOCK CONTROLLER, RFIDS UND BENUTZERDEFINIERTE DISPLAY-KLEBEETIKETTEN

VB-400-DOCK-SOLO	VB400 1-Port-Dockingstation	RF-STICKER-10	RFID Klebeetiketten (x10)
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	VB400 14-Port-Dockingstation	RF-CARD-10	RFID-Karte (x10)
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200	VB-400-ID-CUS-ART	Benutzerdefinierter VB400-Fronttasten-Aufkleber (Design)
VB-400-EXT-CHARGE	USB A auf VB400 Adapter und Ladekabel	VB-400-ID-CUS-250, VB400-ID-CUS-1000, VB400-ID-CUS-5000	Benutzerdefinierter VB400-Fronttasten-Aufkleber (Druck) In den folgenden Mengen erhältlich: 250, 1000, 5000
RF-220	RFID RF-220		

## VB440-64-KF-N & ZUBEHÖRTEILE (FORTSETZUNG)



### KLICK FAST HALTERUNGEN\*\*

KF-SCREW	Klick Fast Uniform-Anschraubdock	KF-DOCKBUTTONM	Klick Fast Button Dock (Stecker)
KF-LOOP	Klick Fast Funkgeräteschlaufe	KF-DOCKBUTTONF	Klick Fast Button Dock (Buchse)
KF-DOCKCLAMP	Klick Fast Halteklammer (Taschen-Klick Fast-Halterung)	KF-DOCK05BVELCRO	Klick Fast Gürtelschlaufe
KF-DOCKEPE	Klick Fast Epauletten-Halterung	KF-DOCKRUCKSACK	Klick Fast Rucksack-Dock
KF-MAGMOUNT2	Klick Fast Magnetisches Befestigungsset (mit Magneten)	KF-DOCKCROCCIP	Klick Fast Krokodilklemme
KF-MOLLEVEST	Klick Fast Halterung für MOLLE Schutzwesten	KF-DOCKCROCCLAT	Klick Fast Krokodilklemme (mit Kippschutzhalterung)



### KLICK FAST-GESCHIRRE

KF-HARN3	Klick Fast 3-Punkt-Brustgeschirr
KF-HARN4	Klick Fast 4-Punkt-Brustgeschirr
KF-HARN5	Klick Fast Schultergurt



# VB440-64-QR-N & ZUBEHÖRTEILE

## VB400 (VB-440-64-QR-N) - GEEIGNET FÜR DIE BEFESTIGUNG AM SCHNELLSPANNER



### Produktmerkmale:

WLAN-Streaming, integrierte GPS-Funktionalität, Bluetooth-Sensorüberwachung, verstärktes Gehäuse, 64 GB Speicher, Einfacher Akku (bis zu 12 Std. Aufnahmezeit). Informationen zu unseren Garantieoptionen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Motorola Solutions-Vertriebspartner oder bei Ihrem Kundenbetreuer.

HINWEIS: Erfordert VideoManager-Lizenz oder VideoManager Cloud Service. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten bitte an Ihren Kundenbetreuer.

**TEILENUMMER:** VB-440-64-QR-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/EU etc.



DC-200/EU etc.



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



RF-STICKER-10  
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

## LADEGERÄTE, DOCK CONTROLLER, RFIDS UND BENUTZERDEFINIERTE DISPLAY-KLEBEETIKETTEN

VB-400-DOCK-SOLO

VB400 1-Port-Dockingstation

RF-STICKER-10

RFID Klebeetiketten (x10)

VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW

VB400 14-Port-Dockingstation

RF-CARD-10

RFID-Karte (x10)

DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US, DC-200/AUS, DC-200/ROW

DockController DC-200

VB-400-ID-CUS-ART

Benutzerdefinierter VB400-Fronttasten-Aufkleber (Design)

VB-400-EXT-CHARGE

USB A auf VB400 Adapter und Ladekabel

VB-400-ID-CUS-250, VB400-ID-CUS-1000, VB400-ID-CUS-5000

Benutzerdefinierter VB400-Fronttasten-Aufkleber (Druck) In den folgenden Mengen erhältlich: 250, 1000, 5000

RF-220

RFID RF-220



VB-400-QR-KFSTUD



VB-400-QR-KFTILT



VB-400-QR-KFTILT2



VB-400-QR-SPORT

## SCHNELLVERSCHLUSSHALTERUNGEN

VB-400-QR-KFSTUD

Klick Fast Schnellverschlussknopf

VB-400-QR-KFTILT

Klick Fast schwenkbarer Schnellverschluss

VB-400-QR-KFTILT2

Klick Fast weit schwenkbarer Schnellverschluss

VB-400-QR-SPORT

Sportkamera-Schnellauflösehalterung



KF-HARN3



KF-HARN4



KF-HARN5

## KLICK FAST-GESCHIRRE\*\*\*

KF-HARN3

Klick Fast 3-Punkt-Brustgeschirr

KF-HARN4

Klick Fast 4-Punkt-Brustgeschirr

KF-HARN5

Klick Fast Schultergurt

# VB440-64-VF-N & ZUBERHÖRTEILE

## VB400 (VB-440-64-VF-N) - GEEIGNET FÜR DIE BEFESTIGUNG AN DEN CLOSE FIT-BEFESTIGUNGSOPTIONEN

VORDERSEITE



RÜCKSEITE

### Produktmerkmale:

WLAN-Streaming, integrierte GPS-Funktionalität, Bluetooth-Sensorüberwachung, verstärktes Gehäuse, 64 GB Speicher, Einfacher Akku (bis zu 12 Std. Aufnahmezeit). Informationen zu unseren Garantooptionen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Motorola Solutions-Vertriebspartner oder bei Ihrem Kundenbetreuer.

HINWEIS: Erfordert VideoManager-Lizenz oder VideoManager Cloud Service. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten bitte an Ihren Kundenbetreuer.

**TEILENUMMER:** VB-440-64-VF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/EU etc.



DC-200/EU etc.



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



RF-STICKER-10  
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

## LADEGERÄTE, DOCK CONTROLLER, RFIDS UND BENUTZERDEFINIERTER DISPLAY-KLEBEETIKETTEN


VB-400-DOCK-SOLO	VB400 1-Port-Dockingstation	RF-STICKER-10	RFID Klebeetiketten (x10)
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	VB400 14-Port-Dockingstation	RF-CARD-10	RFID-Karte (x10)
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200	VB-400-ID-CUS-ART	Benutzerdefinierter VB400-Fronttasten-Aufkleber (Design)
VB-400-EXT-CHARGE	USB A auf VB400 Adapter und Ladekabel	VB-400-ID-CUS-250, VB400-ID-CUS-1000, VB400-ID-CUS-5000	Benutzerdefinierter VB400-Fronttasten-Aufkleber (Druck) In den folgenden Mengen erhältlich: 250, 1000, 5000
RF-220	RFID RF-220		



VB-400-VF-MAG



VB-400-VF-MOL2



VB-400-VF-MOL1-HR



VB-400-VF-HARN4

## CLOSE-FIT-BEFESTIGUNGSOPTIONEN

VB-400-VF-MAG	Close-Fit Magnetische Befestigung
VB-400-VF-MOL2	Close-Fit Double MOLLE Befestigung
VB-400-VF-MOL1-HR	Close-Fit Single MOLLE Befestigung
VB-400-VF-HARN4	Close-Fit 4-Punkt-Brustgeschirr

# VB440-64-ALIG-N & ZUBERHÖRTEILE

## PRODUKT-MERKMALE:



### Produktmerkmale:

WLAN-Streaming, integrierte GPS-Funktionalität, Bluetooth-Sensorüberwachung, verstärktes Gehäuse, 64 GB Speicher, Einfacher Akku (bis zu 12 Std. Aufnahmezeit). Informationen zu unseren Garantieoptionen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Motorola Solutions-Vertriebspartner oder bei Ihrem Kundenbetreuer.

HINWEIS: Erfordert VideoManager-Lizenz oder VideoManager Cloud Service. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten bitte an Ihren Kundenbetreuer.

**TEILENUMMER:** VB-440-64-ALIG-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/EU etc.



DC-200/EU etc.



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



RF-STICKER-10  
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

## LADEGERÄTE, DOCK CONTROLLER, RFIDS UND BENUTZERDEFINIERTE DISPLAY-KLEBEETIKETTEN

VB-400-DOCK-SOLO

VB400 1-Port-Dockingstation

RF-STICKER-10

RFID Klebeetiketten (x10)

VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU,  
VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS,  
VB-400-DOCK-14/ROW

VB400 14-Port-Dockingstation

RF-CARD-10

RFID-Karte (x10)

DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US,  
DC-200/AUS, DC-200/ROW

DockController DC-200

VB-400-ID-CUS-ART

Benutzerdefinierter VB400-  
Fronttasten-Aufkleber (Design)

VB-400-EXT-CHARGE

USB A auf VB400 Adapter  
und Ladekabel

VB-400-ID-CUS-250, VB400-ID-CUS-1000,  
VB400-ID-CUS-5000

Benutzerdefinierter VB400-  
Fronttasten-Aufkleber (Druck) In  
den folgenden Mengen erhältlich:  
250, 1000, 5000

RF-220

RFID RF-220



AC-LANYARD-05



AC-HARN5

## UMHÄNGEBÄNDER UND GESCHIRRE

AC-LANYARD-05

Umhängeband mit 5 Steckschnallen  
und 2 Schlaufen

AC-HARN5

Schultergeschirr mit Krokodilklemme



Weitere Informationen finden Sie unter: [motorolasolutions.com/bwc](https://motorolasolutions.com/bwc)

\* Funktionen wie WLAN verringern die Akkulaufzeit.

\*\* Auch erhältlich für die VB-440-64-QR-N, wenn sie in Verbindung mit Klick Fast-Elementen verwendet wird.

\*\*\* Die Klick Fast-Geschirre sind mit der VB-440-64-QR-N kompatibel, wenn sie in Verbindung mit den Klick Fast-Schnellverschlusshalterungen verwendet werden.  
Auch für die Kamera VB-440-64-KF-N erhältlich.

Motorola Solutions Germany GmbH, Telco-Kreisel 1, 65510 Idstein, Deutschland.

Die Verfügbarkeit unterscheidet sich je nach Region und ist abhängig von den Gesetzen und Bestimmungen des jeweiligen Landes. Sofern nicht anderweitig angegeben, sind alle Angaben typische Werte. Änderungen vorbehalten.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2023 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. (11-23)