


MOTOTRBO™ PROFESSIONAL SERIES RADIO ACCESSORIES

アクセサリ総合カタログ



プロのニーズに応える確かな性能 世界標準の卓越した技術を背景とするMOTOTRBO ソリューション

Portable 携帯型一般業務用無線機用

XiR E8608i

- AUDIO P4
- BLUETOOTH P4
- BATTERIES P5
- CHARGER P5
- ANTENNA P5
- CARRY P5



XiR P6620i

- AUDIO P6
- BATTERIES P6
- CHARGER P6~7
- ANTENNA P7
- CARRY P7



XiR P8668i

- AUDIO P8~9
- BLUETOOTH P9
- BATTERIES P9
- CHARGER P9
- ANTENNA P9
- CARRY P10



SL2K

- AUDIO P11
- BLUETOOTH P11
- BATTERIES P11
- CHARGER P11
- ANTENNA P11
- CARRY P11



Mobile 車載型一般業務用無線機用

XiR M6660




- MICROPHONE P12
- ANTENNA P12
- INSTALLATION P12

XiR M8668i



- MICROPHONE P13
- ANTENNA P13
- INSTALLATION P14



AUDIO

IMPRES ノイズキャンセリングリモートスピーカーマイク	PMMN4071	●	●		
IMPRES リモートスピーカーマイク	PMMN4073	●	●		
IMPRES 防水型リモートスピーカーマイク	PMMN4075	●	●		
オーディオジャック付リモートスピーカーマイク	PMMN4076	●	●		
リモートスピーカーマイク	PMMN4024	●	●		
リモートスピーカーマイク	PMMN4040	●	●		
IMPRES リモートスピーカーマイク	PMMN4025	●	●		
IMPRES リモートスピーカーマイク	PMMN4050	●	●		
IMPRES リモートスピーカーマイク	PMMN4046	●	●		
リモートスピーカーマイク用イヤホン	AARLN4885	●	●		
リモートスピーカーマイク用イヤホン	RLN4941	●	●		
フレックス型イヤホン	WADN4190	●	●		
D型イヤホン	PMLN4620	●	●		
ブームマイク付D型イヤホン	PMLN5096	●	●		
D型イヤホンマイク	PMLN6757	●	●		
IMPRES 3ピースサーベランスイヤホンマイク	PMLN6754/6755	●	●		
2ピースサーベランスイヤホンマイク	PMLN7269/7270	●	●		
アコースティックチューブ付イヤホンマイク	PMLN7158	●	●		
イヤビースマイク	PMLN7189	●	●		
骨伝導ヘッドセット	PMLN6759	●	●		
軽量型ヘッドセット	PMLN6635	●	●		
超軽量型ヘッドセット	RMN5058	●	●		
ヘビーデューティヘッドセット	PMLN5102	●	●		
ヘビーデューティヘッドセット	PMLN7464	●	●		
IMPRES トランスデューサーヘッドセット	PMLN5275	●	●		
IMPRES 3ピースサーベランスマイク	PMLN5101	●	●		
IMPRES 2ピースサーベランスマイク	PMLN6123/6124	●	●		
IMPRES 2ピースサーベランスマイク	PMLN6127/6128	●	●		
サーベランスマイク	PMLN6129/6130	●	●		
	NNTN8459	●	●		

BLUETOOTH

ブルートゥースPTTセット	NNTN8189	●	●		
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン 11.5in	NNTN8294	●	●		
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン 45in	NNTN8295	●	●		
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン 12in	NTN2572	●	●		
マイクUSB充電器	PS000042A11	●	●		

BATTERIES

リチウムイオン充電電池	1700mAh	PMNN4440	●	●	
	1500mAh	PMNN4406	●	●	
IMPRES 大容量リチウムイオン充電電池	3000mAh	PMNN4502	●	●	
	2100mAh	PMNN4491	●	●	
	3000mAh	PMNN4493	●	●	
	2150mAh	PMNN4409	●	●	
BT100X 大容量リチウムイオン充電電池	2300mAh	PMNN4468	●	●	
BT 90 大容量リチウムイオン充電電池	1800mAh	HKNN4013	●	●	
IMPRES TIA4950防爆充電電池 IP68	2900mAh	PMNN4489	●	●	
バッテリーカバー		PMLN6745	●	●	
バッテリーカバー		PMLN6001	●	●	

CHARGER

連結型充電器	JMTN4011	●	●		
IMPRES シングル充電器	NECHG0001C	●	●		
IMPRES シングル充電器	WPLN4247	●	●		
IMPRES 6連型充電器	WPLN4198/4187	●	●		
6連型充電器用アダプター	PMLN6669	●	●		
IMPRES 6連型充電器	PMLN5255/5256	●	●		
6連型急速充電器	PMLN6694	●	●		
AC電源ケーブル	3087791G20	●	●		
IMPRES 車載充電器	NNTN7616	●	●		
トラベルチャージャー	NNTN8525	●	●		
マイクUSB充電器	PS000042A11	●	●		
3種マルチ充電器	PMLN6701	●	●		

ANTENNA

GPS機能付スタビアンテナ 90mm	350-380MHz	PMAD4136	●	●	
	360-400MHz	PMAD4133	●	●	
	403-450MHz	PMAE4069	●	●	
	440-490MHz	PMAE4070	●	●	
	136-148MHz	PMAD4119	●	●	
	146-160MHz	PMAD4120	●	●	
	160-174MHz	PMAD4121	●	●	
GPS機能付ヘリカルアンテナ 150mm	136-155MHz	PMAD4117	●	●	
	144-165MHz	PMAD4116	●	●	
	152-174MHz	PMAD4118	●	●	
GPS機能付ホイップアンテナ 150mm	403-527MHz	PMAE4079	●	●	
	350-400MHz	PMAD4139	●	●	
UHFアンテナ	420-445MHz	PMAE4076	●	●	
	438-470MHz	PMAE4077	●	●	
	403-425MHz	PMAE4078	●	●	
アンテナIDバンド		32012144001/2/3/4/5	●	●	



CASE

ベルトクリップ付キャリングホルダー	PMLN6545/7559	●	●		
キャリングホルダー	PMLN5956	●	●		
キャリングストラップ	NTN5243	●	●		
ベルトクリップ	PMLN4651	●	●		
ベルトクリップ	PMLN7008	●	●		
ユーティリティポーチ	RLN4815	●	●		
革ベルト	4200865599	●	●		
リストストラップ	PMLN6074	●	●		
ハードレザークース	PMLN5863	●	●		
ハードレザークース	PMLN5865	●	●		
ハードレザークース	PMLN5867	●	●		
ハードレザークース	PMLN5838	●	●		
ハードレザークース	PMLN5840	●	●		
ソフトレザークース	PMLN5842	●	●		
ナイロンケース	PMLN7040	●	●		
ナイロンケース	PMLN5869	●	●		
ナイロンケース	PMLN5844	●	●		
ナイロンキャリングケース	PMLN7042	●	●		
防水ケース	HLN9985	●	●		
チェストバック	HLN6602	●	●		
分離型チェストバック	RLN4570	●	●		



MICROPHONES/SPEAKER

キーボード付マイク	PMMN4089	●	●		
コンパクトマイク	PMMN4090	●	●		
コンパクトマイク	RMN5052	●	●		
デスクトップマイク	PMMN4098	●	●		
デスクトップマイク	RMN5050	●	●		
バイザーマイク	GMMN4065	●	●		
ヘビーデューティマイク	PMMN4091	●	●		
ヘビーデューティマイク	RMN5053	●	●		
受話器型マイク	HMN4098	●	●		
IMPRES キーボード付マイク	RMN5127	●	●		
IMPRES バイザーマイク	RMN5054	●	●		
外部スピーカー	HSN8145	●	●		
外部スピーカー	RSN4001	●	●		
外部スピーカー	RSN4002/4003	●	●		
外部スピーカー	RSN4004	●	●		

BLUETOOTH

ブルートゥースPTTセット	NNTN8189	●	●		
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン 11.5in	NNTN8294	●	●		
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン 45in	NNTN8295	●	●		
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン 12in	NTN2572	●	●		
マイクUSB充電器	PS000042A11	●	●		

ANTENNA

GPSアンテナ	PMAN4000	●	●		
GPSアンテナ	PMAN4001	●	●		
GPSアンテナ	PMAN4002	●	●		

PTT

エマージェンシーフットスイッチ	RLN4836	●	●		
エマージェンシーフットスイッチ	RLN5929	●	●		
バイザーマイク用フットスイッチ	RLN4856	●	●		
バイザーマイク用リモートPTT	RLN4857	●	●		
バイザーマイク用リモートPTT	RLN5926	●	●		

INSTALLATION

マイクハンガー	HLN9414	●	●		
マイクハンガークリップ	HLN9073	●	●		
スピーカー付デスクトップトレー	RSN4005	●	●		
スピーカー無デスクトップトレー	GLN7318	●	●		
ダッシュボードマウントキット	RLN6465	●	●		
マウントブラケット 薄型	RLN6469	●	●		
マウントブラケット	RLN6467	●	●		
マウントブラケット	RLN6468	●	●		
スイッチ式電源	PMPN4076	●	●		
AC電源ケーブル	3087791G20	●	●		
AC電源ケーブル 3P	3060665A04	●	●		
電源ケーブル	HKN4191	●	●		
接続ケーブル	PMKN4165	●	●		
マイク延長ケーブル	PMKN4033/4034	●	●		
イグニッションスイッチケーブル	RKN4136	●	●		
イグニッションスイッチケーブル	HKN9327	●	●		
リモートハンドヘルドコントロールヘッド	PMLN7131	●	●		
リモートマウントアダプターキット	PMLN6404	●	●		
リモートマウント用延長ケーブル	PMKN4143/4144	●	●		

XiR E8608i

XiR P6620i

XiR P8668i

SL2K

XiR M6660


XiR M8668i

XiR M6660

XiR M8668i



携帯型 XiR E8608i



AUDIO オーディオアクセサリ

PMMN4071
IMPRES ノイズキャンセリングリモートスピーカーマイク
3.5mm オーディオジャック付
寸法 | 約 78 × 60 × 29mm (Large)
防塵・防水 | IP54

PMMN4075
IMPRES 防水型リモートスピーカーマイク
寸法 | 約 60 × 55 × 28mm (Small)
防塵・防水 | IP57

AARLN4885
リモートスピーカーマイク用イヤホン
コイルコード型インナーイヤホン

WADN4190
フレックス型イヤホン

PMLN6759
骨伝導ヘッドセット

PMLN6754/6755
IMPRES 3ピースサーベランスイヤホンマイク
PMLN6754: 黒
PMLN6755: ベージュ

PMLN6757
D型イヤホンマイク
インライン PTT 付 耳掛け型イヤホン
※保証期間 6 ヶ月

BLUETOOTH ブルートゥース

NNTN8189
ブルートゥース PTT セット
ブルートゥースボッド、11.5 インチケーブルイヤホン (約 30cm)
要 マイクロ USB 充電器: PS000042A11 (別売)

NNTN8295
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
ブルートゥースボッド用
45 インチケーブル (約 115cm)

PMMN4073
IMPRES リモートスピーカーマイク
3.5mm オーディオジャック付
寸法 | 約 60 × 55 × 28mm (Small)
防塵・防水 | IP55

PMMN4076
オーディオジャック付リモートスピーカーマイク
3.5mm オーディオジャック付
寸法 | 約 60 × 55 × 28mm (Small)
防塵・防水 | IP54

RLN4941
リモートスピーカーマイク用イヤホン
アコースティックチューブ付

PMLN4620
D型イヤホン

PMLN7464
ヘビーデューティヘッドセット
ノイズキャンセリングブームマイク インライン PTT 付
(ノイズリダクション = 24dB)

PMLN6635
軽量型ヘッドセット
インライン PTT 付シングルマフ型

PMLN7269/7270
2ピースサーベランスイヤホンマイク
PMLN7269: 黒
PMLN7270: ベージュ

NNTN8294
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
ブルートゥースボッド用
11.5 インチケーブル (約 30cm)

NTN2572
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
ブルートゥースボッド用
12 インチケーブル (約 30cm)

BATTERY / BATTERY CHARGER バッテリー / 充電器

PMNN4440
リチウムイオン充電電池
容量 | 1700mAh
駆動 | A: 8.5 時間 / D: 12.5 時間
寸法 | 約 96 × 56 × 14.5mm
重量 | 125g
防塵・防水 | IP68

JMTN4011
連結型充電器
AC プラグ付
連結可能台数: 6 台

WPLN4198/4187
IMPRES 6 連型充電器
WPLN4198: ディスプレイ
WPLN4187: ノンディスプレイ
要 充電器用ケーブル: 3087791G20 (別売)

PMLN6669
6 連型充電器用アダプター
XiR P6620i/P8668i 用 6 連充電器: PMLN5255/5256 (P7、P9 掲載) で E8608i を充電する際に必要

ANTENNA アンテナ

PMAD4136/4133 PMAE4069/4070
PMAD4119/4120/4121
GPS 機能付スタビーアンテナ (90mm)

種別	周波数帯	型番	種別	周波数帯	型番
VHF	136-148 MHz	PMAD4119	350	350-380 MHz	PMAD4136
	146-160 MHz	PMAD4120		360-400 MHz	PMAD4133
	160-174 MHz	PMAD4121		403-450 MHz	PMAE4069
			UHF	440-490 MHz	PMAE4070

※ GPS は、GPS 対応無線機使用時にのみ機能します

CARRYING ACCESSORY キャリングアクセサリ

PMLN6545/7559
ベルトクリップ付キャリングホルダー
PMLN6545: PMNN4440 用
PMLN7559: PMNN4440 及び PMNN4502 用

HLN9985
防水ケース
ロングストラップ付

RLN4570
分離型チェストバック

PMLN7042
ナイロンキャリングケース
ベルトループ付
リチウムイオン電池 1700mAh: PMNN4440 装着時に対応 (PMNN4502 装着時には使用できません)

PMNN4502
IMPRES 大容量リチウムイオン充電電池
容量 | 3000mAh
駆動 | A:18 時間 / D:23.5 時間
寸法 | 約 96 × 56 × 23mm
重量 | 約 155g
防塵・防水 | IP68

NECHG0001C
IMPRES シングル充電器
AC アダプターセット

3087791G20
AC 電源ケーブル
旧 JMZN4003
6 連型充電器用

PS000042A11
マイクロ USB 充電器
100V-200V (本体付属品)

32012144001/2/3/4/5
アンテナ ID バンド
32012144001: Gray
32012144002: Yellow
32012144003: Green
32012144004: Blue
32012144005: Purple 各 10 個入

NTN5243
キャリングストラップ
PMLN7042 に対応

HLN6602
チェストバック

RLN4815
ユーティリティポーチ



携帯型 XiR P6620i



AUDIO オーディオアクセサリ

- PMMN4071**
IMPRES ノイズキャンセリングリモートスピーカーマイク
3.5mm オーディオジャック付
寸法 | 約 78 × 60 × 29mm (Large)
防塵・防水 | IP54
- PMMN4075**
IMPRES 防水型リモートスピーカーマイク
寸法 | 約 60 × 55 × 28mm (Small)
防塵・防水 | IP57
- AARLN4885**
リモートスピーカーマイク用イヤホン
コイルコード型インナーイヤホン
- WADN4190**
フレックス型イヤホン
- PMLN7269/7270**
2ピースサーベランスイヤホンマイク
PMLN7269: 黒
PMLN7270: ページュ
- PMLN6635**
軽量型ヘッドセット
インライン PTT 付シングルマフ型

- PMMN4073**
IMPRES リモートスピーカーマイク
3.5mm オーディオジャック付
寸法 | 約 60 × 55 × 28mm (Small)
防塵・防水 | IP55
- PMMN4076**
オーディオジャック付リモートスピーカーマイク
3.5mm オーディオジャック付
寸法 | 約 60 × 55 × 28mm (Small)
防塵・防水 | IP54
- RLN4941**
リモートスピーカーマイク用イヤホン
アコースティックチューブ付イヤホン
- PMLN4620**
D型イヤホン
- PMLN7464**
ヘビーデューティヘッドセット
ノイズキャンセリングブームマイク インライン PTT 付
(ノイズリダクション=24dB)

BATTERY / BATTERY CHARGER バッテリー / 充電器

- PMNN4406**
リチウムイオン充電電池
容量 | 1500mAh
駆動 | A:11 時間 / D:15 時間
寸法 | 約 113 × 52 × 18mm
重量 | 約 125g
防塵・防水 | IP68
- PMNN4493**
IMPRES 大容量リチウムイオン充電電池
容量 | 3000mAh
駆動 | A:21 時間 / D:28 時間
寸法 | 約 113 × 52 × 23mm
重量 | 約 155g
防塵・防水 | IP68
- NNTN8525**
トラベルチャージャー
シガーライター付
- PMNN4491**
IMPRES 大容量リチウムイオン充電電池
容量 | 2100mAh
駆動 | A:14 時間 / D:19 時間
寸法 | 約 113 × 52 × 18mm
重量 | 約 135g
防塵・防水 | IP68
- NNTN7616**
IMPRES 車載充電器
ヘビーデューティマウント付
- WPLN4247**
IMPRES シングル充電器
ACアダプタ: PMLN5229 付

PMLN5255/5256
IMPRES 6 連型充電器
XiR P6620i/P8668i 共通
PMLN5255: ディスプレイ
PMLN5256: ノンディスプレイ
要 充電器用ケーブル: 3087791G20
※ E8608i を充電の場合は、要 PMLN6669

3087791G20
AC 電源ケーブル
旧 JMZN4003
6 連型充電器用

ANTENNA アンテナ

PMAD4069/4070 PMAD4119/4120/4121
GPS 機能付スタビーアンテナ

型番	種別	周波数帯	形状	長さ
PMAD4069	UHF/GPS	403-450 MHz	スタビー	90mm
PMAD4070		440-490 MHz		
PMAD4119	VHF/GPS	136-148 MHz		
PMAD4120	146-160 MHz			
PMAD4121		160-174 MHz		

※ GPS は、GPS 対応無線機使用時にのみ機能します

PMAD4079
GPS 機能付ホイップアンテナ
UHF/GPS 403-527 MHz 150mm
※ GPS は、GPS 対応無線機使用時にのみ機能します

PMAD4117/4116/4118
GPS 機能付ヘリカルアンテナ

型番	種別	周波数帯	形状	長さ
PMAD4117	VHF/GPS	136-155 MHz	ヘリカル	150mm
PMAD4116		144-165 MHz		
PMAD4118		152-174 MHz		

※ GPS は、GPS 対応無線機使用時にのみ機能します

32012144001/2/3/4/5
アンテナ ID バンド
32012144001: Gray
32012144002: Yellow
32012144003: Green
32012144004: Blue
32012144005: Purple 各 10 個入

CARRYING ACCESSORY キャリングアクセサリ

- PMLN5863**
ハードレザークース
7.5cm シーベルベルトループ付
- PMLN5867**
ハードレザークース
5cm シーベルベルトループ付
- NTN5243**
キャリングストラップ
PMLN5863/5865/5867/5869 に対応
- HLN6602**
チェストバック
- RLN4815**
ユーティリティポーチ
- PMLN7008**
ベルトクリップ
6cm 幅
- PMLN5865**
ハードレザークース
6.5cm シーベルベルトループ付
- PMLN5869**
ナイロンケース
7.5cm シーベルベルトループ付
- HLN9985**
防水ケース
ロングストラップ付
- RLN4570**
分離型チェストバック
- PMLN4651**
ベルトクリップ
5cm 幅
- 4200865599**
革ベルト
4.5cm 幅



携帯型 XiR P8668i



AUDIO オーディオアクセサリ

- PMMN4024**
リモートスピーカーマイク
 3.5mm イヤホンジャック・ウインドボーディング機能付
 寸法 | 約 60 × 55 × 28mm (Small)
 防塵・防水 | IP54
- PMMN4040**
リモートスピーカーマイク
 ウインドボーディング機能付
 寸法 | 約 60 × 55 × 28mm (small)
 防塵・防水 | IP57
- PMMN4046**
IMPRES リモートスピーカーマイク
 緊急ボタン・ウインドボーディング
 ボリュームコントロール機能付
 寸法 | 約 60 × 55 × 28mm (small)
 防塵・防水 | IP57
- RLN4941**
リモートスピーカーマイク用イヤホン
 アコースティックチューブ付イヤホン
- PMLN4620**
D型イヤホン
- PMLN5275**
ヘビーデューティヘッドセット
 ビハインドヘッド装着型
 (24db ノイズリダクション)
- PMLN5101**
IMPRES トランスデューサーヘッドセット
 IMPRES ブームマイク付骨伝導ヘッドセット
- PMLN6123/6124**
IMPRES 3 ピースサーバランスマイク
 アコースティックチューブ付
 PMLN6123: 黒
 PMLN6124: ページュ

- PMMN4025**
IMPRES リモートスピーカーマイク
 3.5mm イヤホンジャック エマージェンシーボタン付
 寸法 | 約 60 × 55 × 27mm (Small)
 防塵・防水 | IP54
- PMMN4050**
IMPRES リモートスピーカーマイク
 寸法 | 約 78 × 60 × 28mm (Small)
 防塵・防水 | IP57
- AARLN4885**
リモートスピーカーマイク用イヤホン
 コイルコード型インナーイヤホン
- WADN4190**
フレックス型イヤホン
- PMLN5096**
ブームマイク付 D型イヤホン
 インライン PTT 付
- RMN5058**
軽量型ヘッドセット
 片耳用ブームマイク付
- PMLN5102**
超軽量型ヘッドセット
 片耳用ブームマイク付
- PMLN6127/6128**
IMPRES 2 ピースサーバランスマイク
 プログラムボタン付
 PMLN6127: 黒
 PMLN6128: ページュ

PMLN6129/6130
IMPRES 2 ピースサーバランスマイク
 アコースティックチューブ付
 PMLN6129: 黒
 PMLN6130: ページュ

NNTN8459
サーバランスマイク
 アコースティックチューブ付

BLUETOOTH ブルートゥース

- NNTN8189**
ブルートゥース PTT セット
 ブルートゥースポッド、11.5 インチケーブルイヤホン (約 30cm)
 要 マイク USB 充電器: PS000042A11 (別売)
- NNTN8295**
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
 ブルートゥースポッド用
 45 インチケーブル (約 115cm)
- PS000042A11**
マイクロ USB 充電器
 100V-200V (本体付属品)

- NNTN8294**
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
 ブルートゥースポッド用
 11.5 インチケーブル (約 30cm)
- NTN2572**
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
 ブルートゥースポッド用
 12 インチケーブル (約 30cm)

BATTERY / BATTERY CHARGER バッテリー/充電器

- PMNN4406**
リチウムイオン充電電池
 容量 | 1500mAh
 駆動 | A:11 時間 / D:15 時間
 寸法 | 約 113 × 52 × 18mm
 重量 | 約 125g
 防塵・防水 | IP68
- PMNN4489**
IMPRES TIA4950 防爆充電電池
 容量 | 2900mAh
 駆動 | A:20.5 時間 / D:27 時間
 寸法 | 約 113 × 52 × 23mm
 重量 | 210g
 防塵・防水 | IP68
- NNTN8525**
トラベルチャージャー
 シガーライター付
- PMLN5255/5256**
IMPRES 6 連型充電器
 XiR P6620i/P8668i 共通
 PMLN5255: ディスプレイ
 PMLN5256: ノンディスプレイ
 要 充電器用ケーブル: 3087791G20
 ※ E8608i を充電の場合は、要 PMLN6669

- PMNN4409**
IMPRES 大容量リチウムイオン充電電池
 容量 | 2150mAh
 駆動 | A:11 時間 / D:16.5 時間
 寸法 | 約 113 × 52 × 23mm
 重量 | 150g
 防塵・防水 | IP68
- NNTN7616**
IMPRES 車載充電器
 ヘビーデューティマウント付
- WPLN4247**
IMPRES シングル充電器
 ACアダプタ: PMLN5229 付
- 3087791G20**
AC 電源ケーブル
 旧 JMZN4003
 6 連型充電器用

ANTENNA アンテナ

- PMAD4136/4133 PMAE4069/4070**
PMAD4119/4120/4121
GPS 機能付スタビアンテナ (90mm)

種別	周波数帯	型番	種別	周波数帯	型番
VHF	136-148 MHz	PMAD4119	UHF	350-380 MHz	PMAD4136
	146-160 MHz	PMAD4120		360-400 MHz	PMAD4133
	160-174 MHz	PMAD4121		403-450 MHz	PMAE4069
			440-490 MHz	PMAE4070	

※ GPS は、GPS 対応無線機使用時にのみ機能します
- PMAE4079 PMAD4139**
GPS 機能付ホイップアンテナ

型番	種別	周波数帯	形状	長さ
PMAE4079	UHF	403-527 MHz	ホイップ	150mm
PMAD4139	350	350-400 MHz		


※ GPS は、GPS 対応無線機使用時にのみ機能します

- PMAD4117/4116/4118**
GPS 機能付ヘリカルアンテナ

型番	種別	周波数帯	形状	長さ
PMAD4117	VHF/GPS	136-155 MHz	ヘリカル	150mm
PMAD4116		144-165 MHz		
PMAD4118		152-174 MHz		

※ GPS は、GPS 対応無線機使用時にのみ機能します
- 32012144001/2/3/4/5**
アンテナ ID バンド
 32012144001 : Gray
 32012144002 : Yellow
 32012144003 : Green
 32012144004 : Blue
 32012144005 : Purple 各 10 個入

CARRYING ACCESSORY キャリングアクセサリ



PMLN5838
ハードレーザーケース
7.5cm シーベルベルトループ付



PMLN5842
ハードレーザーケース
6cm シーベルベルトループ付



PMLN4651
ベルトクリップ
5cm 幅



HLN9985
防水ケース
ロングストラップ付



HLN6602
チェストパック



RLN4815
ユーティリティポーチ



PMLN5840
ハードレーザーケース
5cm シーベルベルトループ付



PMLN5844
ナイロンケース
7.5cm シーベルベルトループ付



PMLN7008
ベルトクリップ
6cm 幅




4200865599
革ベルト
4.5cm 幅



RLN4570
分離型チェストパック




NTN5243
キャリングストラップ
PMLN5838/5840/5842/5844 に対応




携帯型 SL2K

AUDIO オーディオアクセサリ




PMLN7158
アコースティックチューブ付イヤホンマイク


BLUETOOTH ブルートゥース




NNTN8189
ブルートゥース PTT セット
ブルートゥースボッド、11.5 インチケーブルイヤホン (約 30cm)
要マイク USB 充電器: PS000042A11 (別売)




NNTN8295
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
ブルートゥースボッド用
45 インチケーブル (約 115cm)



PMLN7189
イヤピースマイク
シーベル型




NNTN8294
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
ブルートゥースボッド用
11.5 インチケーブル (約 30cm)



NTN2572
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
ブルートゥースボッド用
12 インチケーブル (約 30cm)

BATTERY / BATTERY CHARGER バッテリー / 充電器



PMNN4468
BT100X 大容量リチウムイオン充電電池
容量 | 2200mAh
駆動 | 14H
寸法 | 約 54 × 36 × 12mm
重量 | 50g
*要 PMLN6745: バッテリーカバー




PMLN6745/PMLN6001
バッテリーカバー
PMLN6745: PMNN4468 用
PMLN6001: HKNN4013 用



PMLN6694
6 連型急速充電器
電源ケーブル: 3004209T15 付



HKNN4013
BT90 大容量リチウムイオン充電電池
容量 | 1800mAh
駆動 | 11.5H
寸法 | 約 54 × 36 × 9mm
重量 | 38g
*要 PMLN6001: バッテリーカバー



PMLN6701
3 種マルチ充電器
同時に無線機本体バッテリー、交換用バッテリー
及びブルートゥースボッド用バッテリーが充電可能



PS000042A11
マイクロ USB 充電器
100V-200V (本体付属品)

CARRYING ACCESSORY キャリングアクセサリ




PMLN5956
キャリングホルダー



PMLN6074
リストストラップ

ANTENNA アンテナ



PMAE4078/4076/4077
UHF アンテナ

型番	種別	周波数帯
PMAE4078		403-425 MHz
PMAE4076	UHF	420-445 MHz
PMAE4077		438-470 MHz



PMLN7040
ソフトレーザーケース



車載型 XiR M6660



MICROPHONE / SPEAKER マイク/スピーカ



PMMN4089
キーボード付マイク



PMMN4091
ヘビーデューティマイク



PMMN4098
デスクトップマイク



RSN4001
外部スピーカ
13W



PMMN4090
コンパクトマイク



GMMN4065
バイザーマイク



HSN8145
外部スピーカ
7.5W

PTT 外部 PTT



RLN4836
エマージェンシーフットスイッチ
バイザーマイク：GMMN4065 用



RLN4857
バイザーマイク用リモート PTT
バイザーマイク：GMMN4065 用
ステアリングホイールに取付可能なベルクローストラップ付



RLN4856
バイザーマイク用フットスイッチ
バイザーマイク：GMMN4065 用



HKN9327
イグニッションスイッチケーブル

INSTALLATION インスタレーション



HLN9414
マイクハンガー
ユニバーサルハンガアップキット



3087791G20/3060665A04
AC 電源ケーブル
スイッチ式電源用
2P：3087791G20 (旧 JMN4003)
3P：3060665A04
画像は 3087791G20



PMPN4076
スイッチ式電源
1-25W 無線機用
要 AC 電源ケーブル：3087791G20 又は 3060665A04
及び接続ケーブル：PKMN4165
※ M8668i と共通



PMKN4165
接続ケーブル
スイッチ式電源（無線機本体との接続）用
※ M8668i と共通



車載型 XiR M8668i



MICROPHONE / SPEAKER マイク/スピーカ



RMN5052
コンパクトマイク
(標準)



RMN5127
IMPRES キーボード付マイク



RMN5050
デスクトップマイク



RSN4002/4003
外部スピーカ
RSN4002：13W
RSN4003：7.5W



RMN5053
ヘビーデューティマイク
IMPRES ヘビーデューティマイク



HMN4098
受話器型マイク
IMPRES 受話器型ハンドセット



RMN5054
IMPRES バイザーマイク



RSN4004
外部スピーカ
5W

BLUETOOTH ブルートゥース



NNTN8189
ブルートゥース PTT セット
ブルートゥースボッド、11.5 インチケーブルイヤホン (約 30cm)
要 マイクロ USB 充電器：PS000042A11 (別売)



NNTN8295
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
ブルートゥースボッド用
45 インチケーブル (約 115cm)



NNTN8294
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
ブルートゥースボッド用
11.5 インチケーブル (約 30cm)



NTN2572
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
ブルートゥースボッド用
12 インチケーブル (約 30cm)

ANTENNA アンテナ



PMAN4000
GPS アンテナ
固定式



PMAN4002
GPS アンテナ
マグネチックマウント式



PS000042A11
マイクロ USB 充電器
100V-200V



PMAN4001
GPS アンテナ
ガラスマウント式

PTT 外部 PTT



RLN5926

バイザーマイク用リモート PTT
バイザーマイク：RMN5054 用



RLN5929

エマーゼンシーフットスイッチ
バイザーマイク：RMN5054 用

INSTALLATION インスタレーション



RSN4005

スピーカー付デスクトップトレイ
10W



GLN7318

スピーカー無デスクトップトレイ



HLN9073

マイクハンガークリップ
全マイク対応
※ M6660 と共通



PMKN4033/4034

マイク延長ケーブル
PMKN4033：約 3m
PMKN4034：約 6m



PMPN4076

スイッチ式電源
1-25W 無線機用

要 AC 電源ケーブル：3087791G20 又は 3060665A04
及び接続ケーブル：PKMN4165
※ M6660 と共通



3087791G20/3060665A04

AC 電源ケーブル
スイッチ式電源用

2P：3087791G20 (旧 JMZN4003)
3P：3060665A04
画像は 3087791G20



PMKN4165

接続ケーブル
スイッチ式電源（無線機本体との接続）用
※ M6660 と共通



HLN9414

マイクハンガー
ユニバーサルハンガアップキット



RLN6465

ダッシュボードマウントキット



RLN6469

マウントブラケット
ダッシュマウント下部又は床据付用マウントキット（薄型）



RLN6467

マウントブラケット
ダッシュマウント下部又は床据付用マウントキット（通常型）



RLN6468

マウントブラケット
盗難防止用鍵付



RKN4136

イグニッションスイッチケーブル



PMLN7131

リモートハンドヘルドコントロールヘッド



PMLN6404

リモートマウントアダプターキット
要延長ケーブル：PMKN4143/PMKN4144



PMKN4143/4144

リモートマウント用延長ケーブル
PMKN4143：約 3m
PMKN4144：約 5m



HKN4191

電源ケーブル

防塵・防水性能 (保護等級) について

IP XX
International Protection 防塵 防水

IP規格 | IEC (国際電気標準会議) が定めた防塵・防水の保護規格
2桁ある数字の左が「防塵等級」を、右が「防水等級」を表します

IP54	5：防塵形 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 4：いかなる方向からの水の飛沫によっても、有害な影響を受けない。
IP55	5：防塵形 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 5：いかなる方向からの水の直接噴流によっても、有害な影響を受けない。
IP56	5：防塵形 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 6：いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても、有害な影響を受けない。
IP57	5：防塵形 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 7：規定の圧力、時間で一時的に水中に沈めても 内部に浸水の形跡がない。
IP67	6：粉塵が内部に侵入しない。 7：規定の圧力、時間で一時的に水没しても 内部に浸水の形跡がない。
IP68	6：粉塵が内部に侵入しない。 8：継続的に水没しても内部に浸水することがない。

Wind Porting 機能



屋外での作業に有効な風切音低減機能

Noise Canceling 機能



周囲の雑音、機械ノイズの影響を低減

Intelligent Audio 機能



使用環境に合わせて音声音量を自動調節

Bluetooth 製品



GPS 機能



IMPRES™ オーディオ

話し手の声の大きさや指向性に関係なく、最適な音質で相手に伝えます

一度ではっきりとした言葉を伝えることができ、相手から聞き返されることがなくなります。IMPRES オーディオ機能を使用すると、周辺が騒々しく大声で話さなければならないときでも、静かに話さなければならないような状況でも、自動的に音量や音質の調整を行なうため、送信側に合わせて聞き手が音量を調整する必要がありません。発着便が多く忙しい空港の警備でも、騒音の多い生産現場に機器を固定しても、静かなホテルでのゲスト対応にも、IMPRES オーディオは 高品質の通信体験をお約束します。

どのように IMPRES 機能がオーディオパフォーマンスを向上させるのですか？

IMPRES 機能が周囲雑音を低減し 音声を明瞭化へと改善させることで、モトローラ純正アクセサリーの明瞭度と音質が向上します。マイクに向かって小さな声で静かに、或いはいつも通りに、またマイクに直に音声入力しなくても、IMPRES オーディオが あなたの声の変化を検出して 自動的にその送信音量を調節します。受信者が音量を上げたり下げたりと調整する必要はありません。

IMPRES™ バッテリー及び充電器

より安全に、よりスマートに、そしてより長時間の運用

経験や推測に頼った保守は必要なく、各バッテリーの状態が把握できます。すべてのバッテリーを最大限に活用し、「ローバッテリー警告音」による驚きをなくします。IMPRES 充電器に IMPRES バッテリーを挿入するとそのバッテリーの容量が正確に測定され、無線機に装着する前に、問題なく使用可能か、又は寿命で使えなくなったかを知ることができます。IMPRES バッテリーは、非 IMPRES バッテリーと比較して約 43% 寿命が長く経済的運用が可能であると同時に、メンテナンスや充電回数の記録等に労力を費やす必要がありません。またオプションの IMPRES バッテリーフリート管理ソフトウェアを使用すると、1つのコンピュータから一目で、25 個分または 25,000 個分のバッテリーの状態を確認することができます。

IMPRES バッテリー管理ツールとは

IMPRES 独自のバッテリーリーダー及びバッテリーフリート管理システムを活用すると、他にはないリアルタイムのデータで効率的にバッテリーの状態を管理します。ソフトウェア・アプリケーションは簡単に使いやすく、仕事に従事する間十分な容量があるか、又は低容量で早期にバッテリーが消耗するか表示警告し、ダウンタイムを防止します。



MOTOROLA SOLUTIONS

モトローラ・ソリューションズ株式会社 PCR 事業部

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-6-8 田町ファーストビル
TEL 0066-33-813730 (通話無料) 平日 9:30 ~ 17:45
http://www.motorolasolutions.com/ja_jp.html

※製品の外観及び仕様は、改良等のため予告なしに変更することがあります。
※モトローラ、MOTOROLA、MOTOROLA SOLUTIONS およびモトローラのロゴマークは Motorola Trademark Holdings, LLC. の登録商標であり、そのライセンスに基づき使用しています。文中に記載されている他の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。
© Motorola Solutions, Inc. 2017. All rights reserved.

MOTOTRBO™
DIGITAL REMASTERED.