

ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИФРОВИЙ ПРИСТРІЙ ДВОСТОРОННЬОГО РАДІОЗВ'ЯЗКУ



АКСЕСУАРИ МОБІЛЬНИХ РАДІОПРИСТРОЇВ МОТОТРВО™ СЕРІЇ DM4000/DM4000e

Ваш радіопристрій сумісний з аксесуарами, наведеними в цьому розділі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до дилера.

■ Антени

- RAD4198_ 136–144 МГц, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір
- RAD4199_ 146–150,8 МГц, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір
- RAD4200_ 150,8–162 МГц, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір
- RAD4201_ 162–174 МГц, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір
- RAE4151_ 403–430 МГц, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір
- RAE4158_ 406–420 МГц, посилення 3,5 дБ, установлення в наскрізний отвір
- RAE4152_ 450–470 МГц, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір
- RAE4154_ 450–470 МГц, посилення 3,5 дБ, установлення в наскрізний отвір
- HAE6021_ 403–527 МГц, посилення 2,0 дБ, із BNC-роз'ємом
- PMAD4107_ 350–400 МГц, UHF, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір, із BNC-роз'ємом
- PMAD4140_ 300–340 МГц, UHF, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір, із BNC-роз'ємом
- PMAD4141_ 320–360 МГц, UHF, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір, із BNC-роз'ємом

■ Лише антени GPS/GLONASS

- PMAN4000_ Активна антена GPS/GLONASS із нерухомим кріпленням
- PMAN4001_ Активна антена GPS/GLONASS із кріпленням на скло
- PMAN4002_ Активна антена GPS/GLONASS із магнітним кріпленням
- PMAN4003_ GPS/GLONASS/NMO, лише на монтажну основу, з BNC-роз'ємом
- RAD4219_ 136–144 МГц, комбінована GPS/GLONASS/VHF, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір
- RAD4220_ 146–150,8 МГц, комбінована GPS/GLONASS/VHF, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір
- RAD4221_ 150,8–162 МГц, комбінована GPS/GLONASS/VHF, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір
- RAD4222_ 162–174 МГц, комбінована GPS/GLONASS/VHF, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір
- PMAE4035_ 403–430 МГц, комбінована GPS/GLONASS/UHF, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір
- PMAE4036_ 406–420 МГц, комбінована GPS/GLONASS/UHF, посилення 3,5 дБ, установлення в наскрізний отвір
- PMAE4037_ 450–470 МГц, комбінована GPS/GLONASS/UHF, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір
- PMAE4038_ 450–470 МГц, комбінована GPS/GLONASS/UHF, посилення 5 дБ, установлення в наскрізний отвір
- HAE6017_ 403–527 МГц, комбінована GPS/GLONASS/UHF, посилення 2 дБ, із BNC-роз'ємом
- PMAD4102_ 350–400 МГц, комбінована GPS/GLONASS/UHF, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір, із BNC-роз'ємом
- PMAD4142_ 300–340 МГц, комбінована GPS/GLONASS/UHF, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS і стилізований логотип M є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Motorola Trademark Holdings, LLC і використовуються за ліцензією. Усі інші торгові марки належать відповідним власникам.

© Motorola Solutions, Inc., 2018. Усі права захищено.



MN005295A01-AA



- PMAD4143_ 320–360 МГц, комбінована GPS/GLONASS/UHF, ¼ довжини хвилі, установлення в наскрізний отвір GPS/GLONASS, установлення в наскрізний отвір
- PMAN4008_ GPS/GLONASS, із кріпленням на скло
- PMAN4009_ GPS/GLONASS, із магнітним кріпленням
- PMAN4010_

Звук

- RMN5127_ Мікрофон IMPRES із клавіатурою
- HMN4098_ Трубка телефонного типу
- RMN5050_ Настільний мікрофон
- RMN5052_ Компактний мікрофон
- RMN5053_ Мікрофон для важких умов експлуатації з покращеними аудіохарактеристиками
- RMN5054_ Мікрофон для кріплення на сонцезахисний козирок із покращеними аудіохарактеристиками

Бездротові функції

- NNTN8191_ Гарнітура Operation Critical Wireless із кнопкою PTT
- PMPN4006_ Зарядний пристрій, кабель стандарту Великої Британії / ЄС (для NNTN8191_)
- NTN2572_ Змінний навушник з 12-дюймовим кабелем (для NNTN8191_)
- PMMN4095_ Бездротовий R2.17A виносний мікрофон із динаміком, з великим радіусом дії
- PMMN4097_ Бездротовий R2.17 мобільний мікрофон зі шлюзом
- PMLN7181_ Гнучкий навушник із завушним кріпленням, мікрофоном на штанзі*
- RLN4922_ Комплект абсолютно непомітного вушного вкладыша
- PMLN7203_ Гнучкий навушник із завушним кріпленням, мікрофоном на штанзі, набір*
- RLN6550_ Навушник із завушним кріпленням, вбудованим мікрофоном*
- PMLN7052_ 1-дротовий комунікаційний комплект із прозорою трубкою*
- MDRLN6551_ Комплект бездротових аксесуарів із великим радіусом дії
- NNTN8433_ Непомітний комунікаційний комплект
- PMLN7121_ Двомісний настільний зарядний пристрій, кабель стандарту ЄС (для RLN6544_)
- PMLN7122_ Двомісний настільний зарядний пристрій, кабель стандарту Великої Британії (для RLN6544_)
- PMLN6463_ Комплект бездротових аксесуарів для бізнесу
- RLN6544_ Бездротовий виносний мікрофон із динаміком

Кабелі

- HKN4137_ Кабель підключення до акумулятора, довжина 10 футів, 15 А (1–25 Вт)
- HKN4191_ Кабель підключення до акумулятора, довжина 10 футів, 20 А (1–45 Вт)

- HKN4192_ Кабель підключення до акумулятора, довжина 20 футів, 20 А (1–45 Вт)
- PMKN4033_ Подовжувальний кабель мобільного мікрофона, довжина 10 футів
- PMKN4034_ Подовжувальний кабель мобільного мікрофона, довжина 20 футів
- RKN4136_ Кабель для синхронного ввімкнення радіопристроїв із системою запалювання

Кабелі для програмування

- HKN6184_ Кабель для програмування, що під'єднується до переднього роз'єму мобільного пристрою
- PMKN4010_ Кабель CPS
- PMKN4016_ Кабель для програмування й тестування, що під'єднується до заднього роз'єму мобільного пристрою та ретранслятора
- PMKN4018_ Універсальний кабель, що під'єднується до заднього допоміжного роз'єму мобільного пристрою та ретранслятора

Настільні аксесуари

- GLN7318_ Настільна підставка без динаміка
- RSN4005_ Настільна підставка з динаміком
- HKN9088_ Антенний адаптер Mini-U для під'єднання мобільного пристрою, з кабелем довжиною 8 футів
- HPN4007_ Блок живлення й кабель
- PMLN5072_ Комплект кріплень для заднього допоміжного роз'єму
- PMPN4076_ Клиноподібний блок живлення
- PMKN4165_ Кабель постійного струму

Монтажні комплекти

- RLN6465_ Комплект для монтажу в панель приладів (DIN)
- RSN6466_ Комплект для малопрофільного підвісного кріплення
- RLN6467_ Комплект для великопрофільного підвісного кріплення
- RLN6468_ Комплект для підвісного кріплення із замком із ключем

Динаміки

- RSN4002_ Зовнішній динамік потужністю 13 Вт
- RSN4003_ Зовнішній динамік потужністю 7,5 Вт
- RSN4004_ Зовнішній динамік потужністю 5 Вт

Інші аксесуари

- HKN9557_ Антенний адаптер PL259/Mini-U, з кабелем довжиною 8 футів
- HLN9073_ Затискач для мікрофона (усі мікрофони)
- RLN5926_ Натискна кнопка PTT
- RLN5929_ Аварійний ножний вимикач
- PMLN6847_S Плата розширення BT/GNSS²

* Зверніться до вашого дилера щодо наявності цих аксесуарів

- PMLN6042_S Плата розширення BT/GPS¹
- PMLN5718_S Звичайна додаткова плата¹
- PMLN6696_S Додаткова плата MPT¹
- NNTN8296_ Комплект аксесуарів для використання бездротового зв'язку*
- NNTN8385_ Бездротовий нашійний Y-подібний адаптер і утримуючий гачок*
- PMLN7324_S Звичайна додаткова плата²
- PMLN7395_S Додаткова плата Connect Plus²
- PMLN7394_S Додаткова плата MPT²

-
1. Застосовна лише для DM4600, DM4601, DM4400 та DM4401.
 2. Застосовна лише для DM4600e, DM4601e, DM4400e та DM4401e.

* Зверніться до вашого дилера щодо наявності цих аксесуарів

Примітки